

若者のワクチン接種を促す活動

城北高校206HR

北島あいり 榊凜世 川人千恵



期間 8月10日～8月18日

場所 県庁
万代中央ふ頭

ワクチンが与える身体の影響について知れたら**ワクチン接種への抵抗が減り接種率が低い若者の自発的な接種を促せる**と思ったから。

コロナワクチン接種の効果

発症予防効果

- ・ファイザー社 約95%
- ・モデルナ社 約94%
- ・アストラゼネカ社 約70%

感染した場合の重症化を防ぐ

3回目の接種について

ワクチン

時間経過に伴い徐々に低下

3回目→**原則 8ヶ月以上**

コロナワクチン接種による不反応

ファイザー社, モデルナ社共通

- ・接種部位の腫れ, 痛み
- ・疲労
- ・頭痛
- ・発熱
- ・筋肉痛
- ・悪寒
- ・吐き気


追加→感染予防効果を高める

城北のワクチン接種率

- ワクチンを打った割合


1年生

■ 打った ■ 打っていない ■ 打つつもりはない



2年生

■ 打った ■ 打っていない ■ 打つつもりはない



作成されたPR動画



https://www.youtube.com/watch?v=hhmjWmsZP_g



<https://www.youtube.com/watch?v=wiaq4Pd27rk>

活動を通してワクチン接種についての意識が高まった。ワクチンについての興味を持ち、構造について深く知りたいと思った。自分のためでもあり、**周りの人のためにも**接種が必要だと思った。**SNSに流れている情報が正確かどうか判断することが大事**だと改めて感じた。